

e-STUDIO5518A

e-STUDIO6518A

e-STUDIO7518A

e-STUDIO8518A

Datenblatt

- A3 S/W Hochleistungs-Multifunktionssysteme mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Seiten/Minute für anspruchsvolle Druck-, Kopier-, Scan- und Faxanwendungen.
- Cloud- und mobiles Drucken sowie eine individuell anpassbare Bedienoberfläche erfüllen alle Bedürfnisse moderner Büroumgebungen.
- e-BRIDGE Next als Ausgangspunkt für eine effektive Kommunikation und ein perfektes Dokumenten-Management.
- Dual-Scan Vorlageneinzug für schnelle und zuverlässige Dokumentenverarbeitung von bis zu 300 Blatt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 240 ipm.



Die neueste Generation der Toshiba Multifunktionssysteme steht für unsere Markenbotschaft Together Information ein – unsere Verpflichtung, maßgeschneiderte, effiziente Lösungen zu entwickeln, die nicht nur Anforderungen im Bereich Drucken erfüllen, sondern auch Ihre Bedürfnisse in den Bereichen Dokumenten-Management und Umwelt berücksichtigen.

Bei der Informationsverteilung ist eine hohe Flexibilität gefragt. Welche Daten sollen gedruckt und wo sollen diese gespeichert werden? Die optionalen e-BRIDGE Plus-Konnektoren für Microsoft OneDrive, GoogleDrive und Dropbox bieten direkten Zugang zu diesen Cloud-Diensten. So können Dokumente direkt über das MFP an den ausgewählten Dienst gesendet oder von diesem gedruckt werden.

Alle e-BRIDGE Next Multifunktionssysteme erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die neue Systemgeneration bietet vielfältige Möglichkeiten für einen effektiven Datenschutz. So sind die e-BRIDGE Next Multifunktionssysteme standardmäßig mit der Toshiba Sicherheitsfestplatte ausgestattet. Diese verwendet eine 256 Bit AES Verschlüsselung – die beste Garantie dafür, dass Daten sicher sind und bleiben.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Geschwindigkeit (Druck & Kopie)	A4: 55/65/75/85 Seiten/Minute A3: 27/30/37/40 Seiten/Minute
Aufwärmzeit	ca. 15 Sekunden aus dem Energiesparmodus
Papierformat & Papiergewicht	Kassetten: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Großraumkassette: A4, 60-256 g/m ² Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m ² , Bannerpapier: bis zu 313,4 x 1.200 mm, 90-163 g/m ²
Papierkapazität	Kassetten: 2 x 540 Blatt Großraumkassette: 1 x 2.320 Blatt Stapelblatteinzug: 1 x 120 Blatt max. 6.020 Blatt
Duplexeinheit	A5R, A4, A4R, A3, A3+ (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm, Sonderformate ³⁾ , 60-256 g/m ²
Controller	Toshiba e-BRIDGE Next
Bedienfeld	farbiges 26 cm (10,1") Multi-Touchpanel
Speicher	Toshiba Secure HDD 320 GB ¹⁾ , 4 GB RAM
Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ²⁾ , WiFi Direct ²⁾
Abmessungen & Gewicht	955 x 1.227 x 698 mm (B x H x T), ca. 195 kg

Druck

Auflösung	600 x 600 dpi (1 Bit), 1.200 x 1.200 dpi (2 Bit), entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber
Druckersprachen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF und PostScript 3 kompatibel
Betriebssysteme	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP
Mobiles Drucken	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Druckfunktionen	Universalstreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/ Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc.

Scan

Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug (DSDF): bis zu 240 ipm (300 dpi) in Farbe und S/W
Scanmodi	Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W
Dateiformate	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF ²⁾ (und weitere Formate wie DOCX, XLSX) ²⁾
Scanfunktionen	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ²⁾ , OCR Scan ²⁾ , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopie

Auflösung	Scan: 600 x 600 dpi Druck: 600 x 600 dpi (5 Bit), entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung
Zeit bis zur ersten Kopie	ca. 5,2/5,2/4,5/4,1 Sekunden
Zoom	Vorlagenglas: 25-400% DSDF: 25-200%
Kopiermodi	Text, Text/Foto, Foto, benutzerdefiniert
Kopierfunktionen	Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

Fax²⁾

Kompatibilität	Super G3, G3 - (2. Leitung optional), Internet Fax T.37
Sendegeschwindigkeit	ca. 3 Sekunden pro Seite
Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH
Faxspeicher	HDD: 1 GB Senden/Empfangen
Netzwerkfax	Treiber für Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 Bit)
Faxweiterleitung	SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

System & Sicherheit

Gerätemanagement	e-BRIDGE Fleet Management System ²⁾ , Top Access für Administration und Konfiguration
Systemfunktionen	e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck
Benutzerverwaltung & Sicherheit	Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscodes & 10.000 Benutzercodes, Benutzerauthentifizierung per ID Gate ²⁾ , Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Dongle ²⁾ , IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec ²⁾ Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0 ²⁾ , Scan als Secure PDF



¹⁾ Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer.
Vorinstallierte Software-Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

²⁾ Optional.

³⁾ Siehe technische Unterlagen

OPTIONEN

GROSSRAUMMAGAZIN – MP-2502A-B	2.500 Blatt Kapazität, A4, 60-256 g/m ²
MULTIPOSITIONS-FINISHER – MJ-1111-B	2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität, Multipositionsheftung: 50 Blatt Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m ²
BROSCHÜREN-FINISHER – MJ-1112-B	2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität, Multipositionsheftung: 50 Blatt Mittelfalzung: 5 Blatt Rückenstichheftung: bis zu 60 Seiten Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m ²
LOCHEREINHEIT – MJ-6106E/ MJ-6106F	Verfügbar in 2- und 4-fach Lochung

AUFFANGSCHALE – KA-6551-ET
FAXKARTE – GD-1370EU
WIRELESS LAN-MODUL / BLUETOOTH MODUL (inkl. WiFi Direct)– GN-4020
e-BRIDGE ID-GATE – TWN4
FESTPLATTE 320 GB²⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230
ZUSATZABLAGE – GR-1330
10-KEY ZUSATZTASTATUR – GR-1340
DATA OVERWRITE DONGLE – GP-1070
IPsec DONGLE – GP-1080
EMBEDDED OCR DONGLE – GS-1080, GS-1085
MULTI-STATION PRINT DONGLE – GS-1090, GS-1095
META SCAN DONGLE – GS-1010
UNICODE FONT DONGLE – GS-1007
LIFTER FÜR DSDF – KK-2560

KONFIGURATION



Über IEC Schweiz AG

IEC Schweiz AG ist seit 1989 autorisierte Schweizer A-Vertretung von TOSHIBA®. Unser Angebot umfasst Druck-, Scan-, Kopier-, Faxsysteme in A3 und A4 sowie Etikettendrucker für den professionellen Einsatz in modernen Büroumgebungen, in denen auch mobiles Drucken gefragt ist. Wir sind kompetenter Partner für Gesamtlösungen in der Bürokommunikation und bieten mit unserem vielfältigen Angebot optimale Grundlagen für Ihren Geschäftserfolg.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns.

IEC Schweiz AG

ZentrumNORD
Kirchbergstrasse 105
3400 Burgdorf

Telefon

034 424 04 04

Fax

034 424 04 03

E-Mail

info@iec-center.ch

Website

www.iec-center.ch

Online-Shop

www.iec-shop.ch



Together Information repräsentiert Toshiba's Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshiba's Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.